

विषय कोड : Subject Code : 110



## SECONDARY SCHOOL EXAMINATION 2019 - (ANNUAL)

#### **MATHEMATICS**

गणितं



कुल प्रश्नों की संख्याः 83

Total No. of Questions: 83

(समयः 3 घंटे 15 मिनट)

[Time: 3 Hours 15 Minutes]

कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16 Total No. of Printed Pages: 16

(पूर्णांकः 100)

[Full Marks: 100]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश:-

#### Instructions for the candidates:

1. परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
 Figures in the right hand margin indicate full marks.

3. इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 15 Minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the questions carefully.

4. यह प्रश्न-पत्र दो खण्डों में है, खण्ड - अ एवं खण्ड - ब ।
This question paper is divided into two sections - <u>Section - A</u> and <u>Section - B</u>.

5. खण्ड –अ में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है), इनका उत्तर उपलब्ध कराये गये OMR – उत्तर पत्रक में दिये गये सही वृत्त को काले/नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/नाखून आदि का उत्तर पुरितका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

In Section – A, there are 50 objective type questions which are compulsory, each carrying 1 mark. Darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use Whitener/Liquid/Blade/Nail etc. on OMR Sheet; otherwise the result will be invalid.

6. खण्ड – ब में 25 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। (प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं), जिनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं (प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।) जिनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है।

In Section - B, there are 25 short answer type questions (each carrying 2 marks), out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 Long Answer Type questions (Each Carrying 5 marks). Out of which any 4 questions to be answered.

7. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

[110] B

#### खण्ड –अ / SECTION – A

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR – शीट पर चिन्हित करें। (50×1=50)

Question No. 1 to 50 have four options, out of which only one is correct. You have to mark, your selected option, on the OMR - Sheet. (50×1≈50)

- निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1. Which of the following cannot be the probability at an event?
  - (A) 3.5

0.2 (B)

\*.com

(C) 0.3

- 60% (D)
- यदि  $p(x) = x^2 3x 4$ , तो p(x) का एक शून्यक है 2. If  $p(x) = x^2 - 3x - 4$ , then one of the zeros of p(x) is
  - (A)

(B)

(C)

- (D)
- द्विघात बहुपद x2-2 के शून्यक 3. Zeros of the quadratic polynomial x2-2 are-

 $-\sqrt{2},\sqrt{2}$ 

 $-\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ (C)

- (D)
- यदि A, B, C किसी त्रिभुज के कोण हों, तो  $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$  बराबर है— If A, B, C are angles of a triangle, then  $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$  is equal to -
  - $\tan \frac{A}{2}$ (A)

(B)

 $\cos \frac{A}{2}$ (C) -

sec A (D)

		×	*			94-	<b>ज</b> र्सनों
5.	दो येत	ननों की त्रिज्याओं का नुपात है –	अनुपात 2:3 है तथ	ा उनकी ऊँ	वाइयों का अन्	गुपात 5 : 3 है, द	नो उनके आव
	का अ	नुपात <del>है</del> –		* *	8		-umes
	Radii	नुपात है — of two cylinders are	e in the ratio 2:3 an	d their heig	thts are in the	e ratio 5:3, the	en their voice
	are in	the ratio -					
	(A)	27:20	***.	<b>(B)</b>	20:27	994 (27)	, 1, <sup>20</sup>
	(C)	4:9	TXE	(D)	9:20	120	1970s
6.	5, 15	और 20 के ल. स. अं	रि म. स. का अनुपात	<b>함</b> —			
		atio between the LC	M and HCF of 5, 15	and 20 is		com	
	(A)	9:1	1100	<b>(B)</b>	4:3		
	(C)	11:1		(D)	12:1		
7.	बिन्दुओं	i (-5, 7) और (-1, 3)	के बीच की दूरी है	tilo	7367	8	
	Distan	ice between the poir	nts (-5, 7) and (-1, 3	3) is -		₹	
	(À)	$2\sqrt{2}$	490	<b>(B)</b>	$3\sqrt{2}$		€
	(C)	4√2	odro	(D)	5√2	-1	ä
8.	x, x + :	3, x + 6, x + 9 तथा		माध्य है—			
		ithmetic mean of x,			is -		
	(A)	x + 6		<b>(B)</b>	x + 5		£ *
	(C)	x + 7		. <b>(D)</b>	x + 8		
9.	6 सेमी.	भुजा वाले घन में से	2 सेमी. भुजा वाले वि	<sub>ठतने</sub> घन ब	नाए जा सकते	र हैं?	
	How m	any cubes can be fo	ormed of side 2 cm	from a cub	e of side 6 c	m?	
	(A)	56	3	<b>(B)</b>	54		
	(C)	28		<b>(D)</b>	27		

511.72							
10	0. एक ठे	स धन जिसका एक कि		20		50 NO	
	गोले व	ास घन जिसका एक किनारा 14 सेमी. ज आयतन लगभग है—	है, में से एक अधि	वेकतमं आयतन	का गोला क	ाटा जाता है, तो	1000
	(A)	359 सेमी3		4%	*		
	(C)	2874 सेमी3	(B)	1437 सेमी <sup>3</sup>	5) (s		
	From	a solid cube of edge 14	<b>(D)</b>	इनमें से कोई	नहीं		
	is -	a solid cube of edge 14 cm, a sphe	re of largest volu	me is cut. App	proximate vo	olume of sphere	
	(A)	359 cm <sup>3</sup>		×	141	21	
	(C)	2874 cm <sup>3</sup>	<b>(B)</b>	1437 cm <sup>3</sup>			
11	· बिन्दु [	P(-6, 8) की दूरी मूल बिन्दु से है —	( <b>D</b> )	None of the	se		
	(A)	8 इकाई	' ( <b>D</b> ) '				
	(C)	6 इकाई	(B)	2√7 इकाई	CO		
	Distar	nce of the point P(-6, 8) from the o	( <b>D</b> )	10 इकाई	2.5		
	(A)		rigin is -	OP			
\$ <sup>22</sup>		8 units	<b>(B)</b> .	2√7 units	*		
	( <b>C</b> )	6 units	(D)	10 units			
12.	यदि दे	समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अन	पात 64 : 121 है.	तो इनके संग	त भाजाओं क	. १ <sub>.४१,</sub> . । अनुष्यंत्र केल	
	If the	ratio of areas of two similar triang	rles is 64 : 121 t	hen the ratio	of their com	1 01341(1 61411-	10
	is -	Odl	,	den the ratio	of their con	esponding side	S
	(A)	ratio of areas of two similar triang 8:11 12:14	( <b>B</b> )	8:12			
	( <b>C</b> )	12:14	(D)	11:8			
13.	यदि tai	$n\theta = \frac{3}{4}$ हो, तो $\sin\theta$ का मान है –		*			
3		$\theta = \frac{3}{4}$ , then the value of $\sin \theta$ is		10			
	(A)	<u>4</u> 5	<b>(B)</b>	2			
		5	000000	3			
	( <b>C</b> )	4 3	( <b>D</b> )	<u>3</u>	88		
	(0)	3	(2)	5			
			9		*		
110	0] B		Page 4 of 16				
	-	(5)		II GA			

14.	एक रे	खा जों वृत्त को दो	भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच	छेद करती	है, कहलाती है—	1	
	(A)	जीवा		<b>(B)</b>	स्पर्श रेखा	17 C40	
	(C)	(A) और (B) दे	ोनों	(D)	इनमें से कोई नह	î	
			a circle at two distinct	et points is	known as -	359	
•	. (A)	Chord		. <b>(B)</b>	Tangent		
0.5	(C)	Both (A) and	(B)	(D)	None of these	4:	
15.	sin18	-=		4	20		AGIN.
	(A)	0	9	(B)	1	^	
	(C)	-1		<b>(D)</b>	ळ गाई होगी – •		
16.	एक स	ामबाहु त्रिभुज ABC	की एक भुजा 2a है, तो	इसकी ऊँच	गई होगी –		
	One o	of the side of an eq	quilateral triangle is 2a	, then its h	eight is -	ā	
	(A)	3a		(B)	√3a		
	(C)	$\sqrt{3}a^2$		(D)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$ a		
17.	टो संर	गाओं a और 18 का	ा ल. स. 36 तथा म. स.	2 है. तो a	का मान है –		
			and 18 is 36 and HCF				
	(A)	2	00,	(B)	3		
	(C)	. 1 mar. 4	255	<b>(D)</b>	1		*
18.		2) और <b>Q</b> (8, 6) को	मिलाने वाली रेखाखण्ड	के मध्य बि	न्दु के नियामक हैं –		
			nidpoint of the line seg			2) and Q(8, 6)	are -
	(A)	(3, 1)		(B)	(1, 3)		
	(C)	(2, 4)	[4]	<b>(D)</b>	(4, 2)		
19.	यदि ६,	8, 9, x तथा 13 व	ज माध्य 10 हो, तो x क	ग मान है–	2	*	
•	If the n	nean of 6, 8, 9, x a	and 13 is 10, then the	value of x i	s - ,		
	(A)	12		(B)	13		
100	(C)	14		( <b>D</b> )	15		
110	01 B		Page 5	of 16			

20.	यदि ५०	cosθ=3, तो	3tanθ का मान	होगा-					20
	If 5cos	$\theta=3$ , then	the value of 3ta	anA will be -	2				
	(A)	3	14140 01 5(	ano win be -	<b>(B)</b>	5			
	(C)	4			639/038855	7	3	100	25
21.	किसी द	त के बाहा	D= 0 4 4	स्पर्श रेखाएँ PA	(D)	, - <del>- 0: 0 - 1-1</del> <del>2</del>	अं। गरि PA	= 4 सेमी	तो PB र्क
300.	लम्बाई	है ~	14.9 P स दा	स्पश रखाए РА	तथा १	प्रस्ताचा गई ह	il did IV.	- 1 31 1117	
å	(A)	16 सेमी.			(B)	12 सेमी.		(5)	
	(C)	8 सेमी.			(D)	4 सेमी.			
	PA and of PB i	l PB are tw s -	o tangents dra	wn from an exte	rnal poi	nt P to a circl	e. If PA = 4	cm then	the length
	(A)	16 cm			(D)	12 cm			
	(C)	8 cm			(B)	4 cm	. 60	*	0
22.	किसी वृ	त्त के केन्द्र	से 13 केवा क	स्थित बिन्दु P	(D)	4 CIII	की जागार्व	12 3	ं. में तो तन
	की त्रिज	या है-	11 13 AHI. GY	ास्थत ।बन्दु १	स खाचा	गइ स्परा रखा	का लम्बाइ	12 871.	e, ar 90
	The len	gth of a ta	ngent from a n	oint P at a dista	nce 13c	m from the ce	entre of a cir	cle is 12	cm then
	the radi	ius of the c	ircle is-	ome i at a dista	inco 15c	iii noiii tiio ot	onde of a ch	010 13 12	ciii, tiicii
		6 cm			Name of the last	2.63	¥8	1.1	
			¥	10,	<b>(B)</b>	12 cm	•		
	(C)	9 cm		"O	<b>(D)</b>	5 cm	(1)		
3.	'0 और 50	0 के बीच वि	विषम संख्याओं की	ो संख्या है –				11.2.411	
	The nur	mber of od	d numbers bety	ween 0 and 50 is	s -				21
	(A)	26			<b>(B)</b>	25		,*	
	(C) ·	27	% *		<b>(D)</b>	24	60	(N) (A)	
4.	ताश के	पत्तों की एव	न गड्डी को अच्छी	ो तरह से फेंटा ग	ाया है। प	एक पत्ती यादृच	्रः छया निकाली	जाती है,	तो इसके
100	इक्का हो	ने की संभा	वना है-						
				om a well shuff stionpaper.com		c of playing o	cards, then t	he proba	bility of
	(A)	1 /			<b>(B)</b>	1			
	e-cortil	4	29		(P)	26 4 13	*		
(	(C)	$\frac{1}{13}$			(D)	13			
10	1.0			Page 6 of	16 .				

25.	समान्त	र श्रेणी : 54, 51, 48, 45, र	<b>हा 10वाँ पद है</b> -	_ `.		
	(A)	27	13	<b>(B)</b>	30	+
	<b>(C)</b>	-27	<b>∕</b> t;	(D)	इनमें कोई नही	f
	The 1	0th term of A.P: 54, 51, 48,	f5,	is -		
	( <b>A</b> )	27	-101 100000	<b>(B)</b>	30	T.
	(C)	-27	(37)	<b>(D)</b>	None of thes	e
26.	समीक	रण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा	-3x - 6y + 1 =	0 के हल	हैं −	(A)
	(A)	अद्वितीय हल		<b>(B)</b>	अन्नत हल	
	(C)	कोई हल नहीं		( <b>D</b> )	इनमें से कोई	नहीं
	Pair o	of equations $x + 2y + 5 = 0$ as	nd -3x - 6y + 1	= 0 hav	e- C	0,
	(A)	Unique solution	(A)	<b>(B)</b>	Infinite solu	tion
	(C)	No solution	20	(D)	None of the	se
27.	यदि र	दो त्रिभुंजों ABC तथा PQR में	$\angle A = \angle P, \angle I$	B = ∠Q,	∠C = $∠$ R, तो	-
	If in t	two triangles ABC and PQR	$\angle A = \angle P, \angle$	B = ∠Q,	$\angle C = \angle R$ , the	n -
	(A)	ΔPQR ~ ΔCAB	One	<b>(B)</b>	$\Delta PQR_{.}\sim \Delta B$	CA
	(C)	ΔCBA ~ ΔPQR	25	<b>(D)</b>	ΔΑΒС ~ ΔΙ	PQR
28.	समान्त	र श्रेणी : 2, 6, 10, 14,	का कौन सा	पद 82	<b>ह</b> ै?	
	(A)	15वाँ		<b>(B)</b>	20वाँ	,
	(C)	21वाँ	*	<b>(D)</b>	22वाँ	111
	Which	h term of the AP: 2, 6, 10,	14, is	82?	*	
20	(A)	15 <sup>th</sup>		<b>(B)</b>	20 <sup>th</sup>	
	(C)	21 <sup>st</sup>		<b>(D)</b>	22 <sup>nd</sup> .	
29.	cos(90	0°-A) =			2 0	
	(A)	cot A		<b>(B)</b>	sin A	
8	<b>(C)</b>	tan A	9	<b>(D)</b>	sec A	
716					. ;	

30.	38 5 ±	11A2 a)		
.,00.	20.2 (	ोमी <sup>2</sup> क्षेत्रफल बाले वृत्त की त्रिज्या है —	983	
	(A)	/ समा.	· (B)	3.5 सेमी.
	(C)	10.5 सेमी.	(D)	इनमें से कोई नहीं
	The ra	dius of a circle with area 38.5 cm <sup>2</sup> is -		4.39.20030 0000
	(A)	7 cm	(B)	3.5 cm
	(C)	10.5 cm	(D)	None of these
31.	coslo	cos2° cos3° cos90° =	(2)	
	(A)	0	<b>/I</b> N:	
	(C)	-1	(B)	<u>.</u>
32.	एक जं	क की कि	<b>(D)</b>	$\sqrt{2}$
	74, 41	कु की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः r और h	हैं, तो उसक	ा आयतन है–
	The ra	dius and height of a cone are r and h re	espectively,	then its volume is -
	(A)	1	(B)	$\frac{4}{3}\pi r^2 h$
	<b>(C)</b>	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	(D)	πr²h
33.	बिन्दु (	$2\sqrt{3}$ , $-\sqrt{2}$ ) किस पाद में रिथत है?		
	(A)	प्रथम पाद	<b>(B)</b>	द्वितीय पाद
	(C)	तृतीय पाद	( <b>D</b> )	चतुर्थ पादं
	In which	ch quadrant does the point $(2\sqrt{3}, -\sqrt{2})$	) lie?	ä.
	(A)	1 <sup>st</sup> quadrant	(B)	2 <sup>nd</sup> quadrant
	(C)	3 <sup>rd</sup> quadrant	(D)	4 <sup>th</sup> quadrant
34.	किसी घ	टना E के लिए निम्न में कौन सही है?	w ±	e r :
	For an e	event E, which of the following is corr	rect?	550 550 83
	(A)	P(E) > 1	(B)	P(E) < 0
	( <b>C</b> )	P(E) = 1	( <b>D</b> )	P(E) = -1
		10		

	1.1.1	म स किस द्विघात बहुपट	के शन्यकों का के				
2 3	in the	म स किस द्विघात बहुपर Following quadratic n	olynomial	तथा ग्	ुणनफल 2 है?		
	(A)	Following quadratic p $x^2 + 3x + 2$			os is -3 and product is 2	17 .	
	(C)	$x^2 - 3x - 2$		<b>(B)</b>	$x^2 + 2x - 3$		ē
36.	यदि s	inθ = cosθ, तो θ किसब	ਮੇ ਜਹਾਰਤ ਛੈ?	<b>(D)</b>	$x^2 - 3x + 2$		(a)
*		$\theta = \cos\theta$ , then $\theta$ is equ		98			
	(A)	45°	ar 10-				:08
	(C)	90°	*	(B)	30°	(\$)	K
37.	¥	$+\cos^2\theta =$	8	<b>(D)</b>	60°	0	
	(A)	1	w.		2	@	
	(12)		•	<b>(B)</b>	2	2	29
	(C)	0		<b>(D)</b>	-16	28.	
38.	बिन्दुः	भों A(2, -4) और B(4, -	2) को मिलाने वाली रेख	खण्ड र	हे मध्य बिन्दु का नियामव	<b>ह है</b> —	
	The o	coordinates of the mid-	-point of the line segm	ent joir	ning the points A(2, -4	) and B(4, -:	2) is -
	(A)	(6, -6)	1163	<b>(B)</b>	(-1, -2)		163
	(C)	(3, -3)	.40	<b>(D)</b>	$(-3, \frac{3}{3})$		
39.	यंदि वि	द्वेघात समीकरण bx² + :	ax + c = 0 के मूल समा	न हैं, ते	r <b>–</b>		
19	If roo	ts of the quadratic equ	vation $bx^2 + ax + c = 0$	are e	qual, then -		
	(A)	$b^2 - 4ac = 0$	8	<b>(B)</b>	$a^2 - 4ac = 0$		
	(C)	$c^2 - 4ab = 0$	20	(D)	$a^2 - 4bc = 0$	3050	¥ =
40.	यदि ए	क उदग्र खम्मे की छाया	। की लम्बाई खम्भे की व	लम्बाई व	के √3 गुना है, तो सूर्य	का उन्नयन व	कोण है-
	If the	length of the shadow	of a vertical pole is	$\sqrt{3}$ tim	es the height of the p	ole, then th	e angle o
Ŧ	elevati	on of the sun is-	20				
- 1	(A)	45°		<b>(B)</b>	30°		
	(C)	75°		<b>(D)</b>	60°		
N N		(S) (20) (I) (Sec.)			15		
			1.00 mg - 1.00 m		-		
[110]	] B		Page 9 of	16	•		

BiharboardQuestionpaper.com

			carr				
41.	एक आर	대 24 <del>전</del>				anno-con antique de la constitución de la constituc	3
	कितनी व	रमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः व दूरी पर है?	ाह 10 मीटर उ	त्तर जाता है	है। अब वह	अपने प्रारंभिक	विन्दु से
	A man point?	goes 24 m West, again he goes 10	n North. Now	at what dis	stance is the	e man from h	is initial
	(A)	34 m	3				
	(C)	26 m	<b>(B)</b>	17 m			388
42.	निम्न में	• //	( <b>D</b> )	28 m	•	n m	
	Which	of the following is equal to coto?					
	(A)	sin0		•			
	25 - 95/2	cos0	<b>(B)</b>	cos0 sin0		^	
	(C)	1		1	ď	31	
13	٠.	sec0	<b>(D)</b>	sin0	at.co		•8
43.	यदि सर्म	ोकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7	के कोई हल न	न हों, तो –	3		
	If the co	quations $kx - 5y = 2$ and $6x + 2y =$	7 have no sol	utions, then	1-		
	(A)	k = -10	(B)	k = -5	v #	F.	
	(C)	k = -6	(D)	k = -15		11 14	
44.	निम्न में	कौन द्विघात समीकरण नहीं है?	, - Z			8	
	Which	of the following is not a quadratic e	quation?			gii w	
	(A)	$(x + 2)^3 = x(x^2 - 1)$	<b>(B)</b>	$(x+1)^2$	= 2(x - 3)		
	(C)	(x-2)(x+2)=5	(D)	$(x+1)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} = x^2 + \frac{1}{x^2}$	= 2	Îl®ê ve	
45.	दो चर ग	में दो एकघातीय समीकरणों के ग्राफ य				या है-	÷
	(A)	सिर्फ एक	<b>(B)</b>	कोई हल	नहीं		868
	<b>(C)</b>	अनन्त हल	<b>(D)</b>	इनमें से व	<b>गोई</b> नहीं	*	
	If the gr	aph of two linear equations in two v	ariables is inte	rsecting lin	es, then the	number of so	lutions
	is -	- (Se.)			*		
	(A)	Only one	<b>(B)</b>	No soluti	ion		
- 30	(C)	Infinite solutions	<b>(D)</b>	None of	these		

46.	यदि p त	ाथा q दो अभ	ज्य संख्याएँ	हैं, तो उनक	ा म. स. है÷	e .	* F.	
	(A)	2 .		(40)	<b>(B)</b>	0		
- 5	(C)	1 या 2		22	(D)	1	*	
	If p and	q are two pr	ime numbe	rs, then the				
	(A)	2			(B)	0		
	(C)	Either 1 or	2		<b>(D)</b>	1		
47.	24, 15,	22, 13, 9, 10	तथा 30 क	परिसर होग	П—	微		
	Range	of 24, 15, 22	, 13, 9, 10	and 30 will	be-			0
	(A)	22	•		<b>(B)</b>	24	cox	
	(C)	9			<b>(D)</b>	21	•	
48.	निम्न में	कौन अपरिमे	य नहीं है?	s .	10	96		
	Which	of the follow	vìng is not i	rrational?	"ion			
	(A)	$\sqrt{10}$		.0	(B)	$\sqrt{24}$		
	(C) ·	$\sqrt{35}$	8	Ory	<b>(D)</b>	$\sqrt{121}$		
49.	tan <sup>2</sup> 60	° का मान हैं of tan <sup>2</sup> 60° i: 1	- ody		* 3			
	Value	of tan <sup>2</sup> 60° is	10		9			ψ.
	(A)	Till		•	<b>(B)</b>	3		Ð
٠	(C)	$\frac{1}{\sqrt{3}}$ DE	. ·	#5	( <b>D</b> )	<u>1</u> 3		*:
50.	सबसे १	छोटी अभाज्य	और सबसे ह	गेटी भाज्य स	 ख्या का गुणनप	कल है−		(9)
	The pr	roduct of the	smallest pri	me number	and the small	lest compos	site num	ber is -
	(A)	10		12 13	<b>(B)</b>	6		
	(C)	8	7.(*)	•	(D)	4		
	#I _a		e <sup>17</sup>			-		

#### खण्ड -ब/ SECTION - B

# गैर-वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Non - Objective Type Questions

## लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 25 लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।

Question No. 1 to 25 are short answer type. Answer any 15 question. Each question carries (15×2=30)

1.  $2.\overline{47}$  को  $\frac{p}{q}$  के रूप में बदलें। (2)

Convert 2.  $\overline{47}$  in the form of  $\frac{p}{q}$ .

- 12. समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज गुणन विधि से हल करें। (2) Solve the system of equations 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8 by cross-multiplication method.
- 3. समान्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वाँ पद 15 तथा तीसरे और आठवे पदों का योग 34 है।

  Determine the AP whose 5th term is 15 and the sum of its 3th and 8th terms is 34.
- 4. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण  $x^2 3x 10 = 0$  का हल निकालें।
  Using quadratic formula find the solutions of the equation  $x^2 3x 10 = 0$ .
- । सिद्ध करें कि  $5-\sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है। Prove that  $5-\sqrt{3}$  is an irrational number. (2)
- 6. x-अक्ष पर उस बिन्दु को ज्ञात करें जो बिन्दुओं (7, 6) तथा (-3, 4) से समदूरस्थ है।
  Find a point on x-axis which is equidistant from the points (7, 6) and (-3, 4).
- 7. एक त्रिमुज ABC जिसका कोण C समकोण है, की भुजाओं CA और CB पर क्रॉमशः बिन्दु D और E (2) स्थित है। सिद्ध करें कि —

 $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ 

In a  $\triangle ABC$  whose  $\angle C$  is right angled, two points D and E are on sides CA and CB respectively. Prove that -

 $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$   $2R = \frac{4}{3} \cdot \vec{n} \cdot \frac{3\sin\theta + 2\cos\theta}{3\sin\theta - 2\cos\theta} \cdot \vec{n} \cdot$ 

If  $\tan \theta = \frac{4}{3}$ , then find the value of  $\frac{3\sin \theta + 2\cos \theta}{3\sin \theta - 2\cos \theta}$ 

एक लम्बयृत्तीय शंकु की ऊँचाई 28 सेमी. और आधार की त्रिज्या 21 सेमी. है, तो उसके आयतन की गणना करें। 9. Calculate the volume of a right circular cone whose height is 28cm and radius of the base is 21cm. (2) 10. x और y में एक सम्बन्ध स्थापित करें यदि बिन्दु (x, y), (1, 2) तथा (7, 0) संरेखी हैं। Establish a relation between x and y if the points (x, y), (1, 2) and (7, 0) are collinear. दो संख्याओं का म. स. 145 तथा उनका ल. स. 2175 है। यदि एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। The HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175. If one number is 725, then find the other number. (2)12. यदि  $\alpha$ ,  $\beta$  किसी द्विघात बहुपद  $4x^2 - 4x + 1$  के मूल हों, तो  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$  का मान ज्ञात करें। If  $\alpha$ ,  $\beta$  are the zeros of the quadratic polynomial  $4x^2 - 4x + 1$ , then find the value of  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ . त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिन्दु D और E क्रमशः इस प्रकार हैं कि DEIIBC. यदि AD = x, DB = x - 2, AE = x + 2 तथा EC = x - 1, तो x का मान निकालें। In AABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that DEIIBC. If AD = x, DB = x - 2, AE = x + 2 and EC = x - 1, then find the value of x. (2) सिद्ध करें कि -Prove that -किसी त्रिभुज के दो शीर्ष (3, -5) और (-7, 4) हैं। यदि इसके केन्द्रक का नियामक (2, -1) है, तो तीसरे 15. शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। Two vertices of a triangle are (3, -5) and (-7, 4). If its centroid is (2, -1), then find its third vertex. यूक्लिंड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का म. स. निकालें। (2)Using Euclid's division algorithm, find the HCF of 570 and 1425. 17. उस गोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेमी. है। (2) Find the surface area of a sphere whose diameter is 14 cm. 110] B Page 13 of 16

18. निम्न का मान ज्ञात करें 🖘

Evaluate the following -

19. ΔΑΒС एक समिद्वेबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC. त्रिभुज के अन्दर एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है (2) कि यह भुजा AB को E पर, BC को D पर तथा AC को F पर स्पर्श करती है। दिखाएँ कि D भुजा BC का मध्य विन्दु है।

ΔABC is an isosceles triangle in which AB=AC. A circle is drawn inside the triangle such that it touches AB at E, BC at D and AC at F. Show that D is the mid-point of BC.

20. एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेमी. है।

Find the area of a quadrant of a circle if its circumference is 44 cm.

21. दो पांसों को एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें।

(2)

(2)

(2)

(2)

Two dice are thrown together, then find the probability of getting same digit on both dice.

22. निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें -

वर्ग अंतराल	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारंबारता	8 .	12	6	15	7

Find the mode of the following distribution

Class interval	0-10	10-20	20-30	· 30-40	40-50
Frequency	8	12	6	15	7

23. निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें -

वर्ग अंतराल	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
बारंबारता	10	20	14	16	18	22

Find the mean of the following distribution -

Class interval	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
Frequency	10	20	14	16	18	22

24. यदि दो लागतार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें।

If the product of two consecutive natural numbers is 20, then find the numbers.

25. दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कम-से-कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। (2

Two coins are tossed together. Find the probability of getting at least one head.

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें।

Question Nos. 26 to 33 are Long Answer Type Questions. Each question carries 5 marks. Answer any 4 questions.

26 समीकरण युग्म 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। (5)

Draw the graph of pair of equations 2x + 3y = 17 and 3x - 2y = 6 and solve them.

27. एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लम्बाई वाले दो खम्मे लगे हुए हैं। इन दोनों (5) खम्मों के बीच सड़क के एक बिन्दु से खम्मों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। खम्मों. की ऊँचाई और खम्भों से बिन्दु की दूरी ज्ञात कीजिए।

Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole.

- 28. सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं। (5)
  Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal.
- 29. एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी. की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी. / घंटा अधिक (5) होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।

A train travels 360km at a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train.

(5)

Prove that -

 $(\sin A + \csc A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$ 

- 31. 5 सेमी. त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी. लम्बी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएँ परस्पर एक (5) ... बिन्दु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करें।
  - PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP.biharboardquestionpaper.com
- 32. 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किमी. / घंटा की चाल से वह रहा है। 30 मिनट (5) में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबिक सिंचाई के लिए 8 सेमी. गहरे पानी की आवश्यकता होती है।

Water is flowing with a speed of 10 km/hour in a canal 6 m wide and 1.5 m deep. How much area will it irrigate in 30 minutes, if 8 cm of standing water is needed for irrigation?

33. 3 मीटर व्यास का एक कुआँ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ (5) के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बाँध की ऊँचाई ज्ञात करें।

A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 m to from an embankment. Find the height of the embankment.

विहार बाड के नए और पुरान आफासयल क्वेश्रन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की, पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और प्रैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com

