

विषय कोड :
Subject Code : **118**

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड
Question Booklet
Set Code

A

INTERMEDIATE EXAMINATION - 2021

(ANNUAL)

CHEMISTRY (ELECTIVE)

रसायन शास्त्र (ऐच्छिक)

I. Sc. (TH.)

प्रश्न पुस्तिका क्रमांक
Question Booklet Serial No.

कुल प्रश्नों की संख्या : $70 + 20 + 6 = 96$

Total No. of Questions : $70 + 20 + 6 = 96$

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

[Time : 3 Hours 15 Minutes]

कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 28

Total No. of Printed Pages : 28

(पूर्णांक : 70)

[Full Marks : 70]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

Instructions for the candidates :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
1. Candidate must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.
5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खण्डों में है— खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।
5. This question booklet is divided into two sections — Section-A and Section-B.

6. खण्ड-अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराये गए OMR उत्तर-पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के छइटर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
6. In Section-A, there are 70 objective type questions, out of which any 35 questions are to be answered. If more than 35 questions are answered, then only first 35 will be evaluated. Each question carries 1 mark. Darken the circle with blue / black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR Answer Sheet, otherwise the result will be invalid.
7. खण्ड - ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।
7. In Section - B, there are 20 short answer type questions. Each carrying 2 marks, out of which any 10 questions are to be answered. Apart from this, there are 6 long answer type questions, each carrying 5 marks. Out of which any 3 questions are to be answered.
8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड - अ / SECTION - A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें।

35 × 1 = 35

Question Nos. 1 to 70 have four options, out of which only one is correct. You have to mark your selected option, on the OMR-Sheet. Answer any 35 questions. 35 × 1 = 35

1. अनुचुम्बकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है

(A) H_2O

(B) O_2

(C) NaCl

(D) C_6H_6

The substance which exhibits paramagnetism is

(A) H_2O

(B) O_2

(C) NaCl

(D) C_6H_6

2. मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है

(A) वुर्ज अभिक्रिया द्वारा

(B) हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा

(C) फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया द्वारा

(D) इनमें से कोई नहीं

Methylamine can be prepared by

(A) Wurtz reaction

(B) Hofmann bromamide reaction

(C) Friedel-Crafts reaction

(D) None of these

3. कॉपर पायराइट का सूत्र है

(A) CuFeS

(B) $CuFeS_2$

(C) Cu_2S

(D) Cu_2FeS_2

The formula of copper pyrite is

(A) CuFeS

(B) CuFeS_2

(C) Cu_2S

(D) Cu_2FeS_2

4. 0.01 M ग्लूकोस विलयन की तुलना में 0.01 M MgCl_2 विलयन के हिमांक में अवनमन है

(A) समान

(B) लगभग दुगुना

(C) लगभग तिगुना

(D) लगभग छः गुना

In comparison to 0.01 M solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 M MgCl_2 solution is

(A) same

(B) about twice

(C) about three times

(D) about six times

5. ज्वीटर आयन बनाने में कौन समर्थ है ?

(A) CH_3NO_2

(B) CH_3COOH

(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$

(D) $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$

Which one is capable of forming zwitterion ?

(A) CH_3NO_2

(B) CH_3COOH

(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$

(D) $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$

6. प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है

(A) Al

(B) C

(C) Mg

(D) CO

The process of smelting involves reduction of metal oxide with

(A) Al

(B) C

(C) Mg

(D) CO

7. एक शून्य कोटि की अभिक्रिया $A + B \longrightarrow C$ के लिए दर है

(A) दर = $K[A]^0[B]^0$

(B) दर = $K[A]^1[B]^0$

(C) दर = $K[A]^0[B]^1$

(D) इनमें से कोई नहीं

The rate of zero order reaction $A + B \longrightarrow C$ is





(A) Rate = $K[A]^0[B]^0$

(B) Rate = $K[A]^1[B]^0$



(C) Rate = $K[A]^0[B]^1$

(D) none of these

3. कैल्सियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है



Dry distillation of calcium formate gives



1. A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः + 0.68 V, -2.50 V और - 0.50 V है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है

(A) $A > B > C$

(B) $A > C > B$

(C) $C > B > A$

(D) $B > C > A$

The standard reduction potential values of elements A, B and C are + 0.68 V, -2.50 V and - 0.50 V respectively. The order of their reducing power is

(A) $A > B > C$

(B) $A > C > B$

(C) $C > B > A$

(D) $B > C > A$

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की, पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और प्रैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com

अभी विजिट करें

10. इंजाइम क्या है ?

(A) कार्बोहाइड्रेट

(C) प्रोटीन

What is an enzyme ?

(A) Carbohydrate

(C) Protein

(B) लिपिड

(D) इनमें से कोई नहीं

11. सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है

(A) फैन-उत्प्लावन विधि द्वारा

(C) भजन द्वारा

Sulphide ores are concentrated by

(A) Froth floatation process

(C) Roasting

(B) विद्युत-विच्छेदन विधि द्वारा

(D) इनमें से कोई नहीं

(B) Electrolysis

(D) none of these

12. टिन्डल प्रभाव पाया जाता है

(A) विलयन में

(C) सॉल में

Tyndall effect is observed in

(A) Solution

(C) Sol

(B) अवक्षेप में

(D) वाष्पों में

(B) Precipitate

(D) Vapours

13. ऐल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है

(A) वुर्टज अभिक्रिया

(C) क्लौमेंसन अभिक्रिया

(B) कोल्चे अभिक्रिया

(D) इनमें से कोई नहीं

[118] A (A)-9005-A(31)

Page 6 of 28

The reaction between alkyl halide and sodium metal is called

- (A) Wurtz reaction (B) Kolbe's reaction
(C) Clemmensen's reaction (D) None of these

14. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$ संकुल में Cr को ऑक्सीकरण संख्या है

- (A) +1 (B) +3
(C) +5 (D) +6

The oxidation number of Cr in the complex $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$ is

- (A) +1 (B) +3
(C) +5 (D) +6

15. बेरवादार ठोस का उदाहरण है

- (A) हीरा (B) ग्रेफाइट
(C) नमक (D) रबर

An example of amorphous solid is

- (A) Diamond (B) Graphite
(C) Salt (D) Rubber

16. अभिक्रिया $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow[\text{Alcoholic}]{\text{KOH}}$ का उत्पाद है

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (D) इनमें से कोई नहीं

The product of the reaction $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow[\text{Alcoholic}]{\text{KOH}}$ is

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ (D) none of these

17. फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है ?

- (A) सिल्वर नाइट्रेट (B) सिल्वर ब्रोमाइड
(C) सोडियम क्लोराइड (D) ओलिक अम्ल

Photographic film plate has an essential ingredient of

- (A) silver nitrate (B) silver bromide
(C) sodium chloride (D) oleic acid

18. किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है ?

- (A) शून्य (B) प्रथम
(C) द्वितीय (D) तृतीय

The unit of rate and rate constant is same for the reaction of which order ?

- (A) Zero (B) First
(C) Second (D) Third

19. निम्न में किसमें ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है ?

- (A) HCHO (B) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (D) CH_3CHO

Which of the following undergoes aldol condensation reaction ?

- (A) HCHO (B) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (D) CH_3CHO

20. क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है

- (A) NH_4Cl (B) $\text{N}_2 + \text{HCl}$
(C) $\text{N}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (D) $\text{N}_2 + \text{NCl}_3$

[118] A (A)-9005-A(31)

Chlorine reacts with excess of ammonia to form

- (A) NH_4Cl (B) $\text{N}_2 + \text{HCl}$
(C) $\text{N}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (D) $\text{N}_2 + \text{NCl}_3$

21. कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है ?

- (A) नार्मलता (B) मोललता
(C) मोलरता (D) फार्मलता

Which is not affected by temperature ?

- (A) Normality (B) Molality
(C) Molarity (D) Formality

22. अभिक्रिया $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$ का उत्पाद है

- (A) CH_3COOH (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHOH}$
(C) CH_3CONH_2 (D) CH_3CHO

The product of the reaction $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+}$ is

- (A) CH_3COOH (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHOH}$
(C) CH_3CONH_2 (D) CH_3CHO

23. निम्न में कौन-सा बन्ध सबसे ज्यादा प्रबल होता है ?

- (A) $\text{F} - \text{F}$ (B) $\text{Cl} - \text{Cl}$
(C) $\text{I} - \text{I}$ (D) $\text{Br} - \text{Br}$

Which of the following bonds is the strongest ?

- (A) $\text{F} - \text{F}$ (B) $\text{Cl} - \text{Cl}$
(C) $\text{I} - \text{I}$ (D) $\text{Br} - \text{Br}$

24. विटामिन A कहलाता है

(A) ऐस्कॉर्बिक अम्ल

(B) रेटिनॉल

(C) कैल्सीफेरॉल

(D) टोकोफेरॉल

Vitamin A is known as

(A) Ascorbic acid

(B) Retinol

(C) Calciferol

(D) Tocopherol

25. हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जानेवाला धातु है

(A) सोना

(B) चाँदी

(C) कॉपर

(D) सोडियम

The metal always found in free state is

(A) Gold

(B) Silver

(C) Copper

(D) Sodium

26. लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है

(A) आयरन कैथोड बनाकर

(B) खारे जल में इसे रखकर

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

The best way to protect iron from rusting is

(A) making iron cathode

(B) putting it in saline water

(C) both (A) and (B)

(D) none of these

27. इथॉक्सी इथेन कौन है ?

(A) $C_2H_5OCH_3$




(B) CH_3OCH_3

(C) $C_2H_5OC_2H_5$

(D) इनमें से कोई नहीं

[118] A (A)-9005-A(31)

Which is ethoxy ethane ?



(D) None of these

28. निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है ?

(A) क्लोरोफिल

(B) हीमोसायनिन

(C) कार्बोनिक ऐनहाइड्रेज

(D) विटामिन B₁₂

Which of the following has magnesium ?

(A) Chlorophyll

(B) Haemocyanin

(C) Carbonic anhydrase

(D) Vitamin B₁₂

29. रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं ?

(A) एक

(B) दो

(C) अनेक

(D) शून्य

How many layers are involved in chemical adsorption ?

(A) One

(B) Two

(C) Many

(D) Zero

30. बेकेलाइट, फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है ?

(A) ऐसिटल्लिडहाइड

(B) एसिटल

(C) फार्मल्लिडहाइड

(D) क्लोरोबेन्जीन

Bakelite is obtained from phenol by reacting it with

(A) Acetaldehyde

(B) Acetal

(C) Formaldehyde

(D) Chlorobenzene

31. उपसहसंयोजन यौगिक $K_4[Ni(CN)_4]$ में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है

- (A) 0 (B) + 1
(C) + 2 (D) - 1

In co-ordination compound $K_4[Ni(CN)_4]$, the oxidation state of nickel is

- (A) 0 (B) + 1
(C) + 2 (D) - 1

32. कौन अत्यधिक क्षारीय है ?

- (A) $C_6H_5NH_2$ (B) $(C_6H_5)_2NH$
(C) CH_3NH_2 (D) $(CH_3)_2NH$

Which is the most basic ?

- (A) $C_6H_5NH_2$ (B) $(C_6H_5)_2NH$
(C) CH_3NH_2 (D) $(CH_3)_2NH$

33. मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल का सामान्य सूत्र है

- (A) $C_nH_{2n+1}OH$ (B) $C_nH_{2n+2}OH$
(C) $C_nH_{2n}OH$ (D) इनमें से कोई नहीं

The general formula of monohydric alcohol is

- (A) $C_nH_{2n+1}OH$ (B) $C_nH_{2n+2}OH$
(C) $C_nH_{2n}OH$ (D) None of these

34. दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ?

- (A) पायस (B) निलम्बन
(C) सॉल (D) इनमें से कोई नहीं

Milk is an example of

(A) emulsion

(C) sol

(B) suspension

(D) none of these

35. गैलेना किसका अयस्क है ?

(A) Sn

(C) Si

(B) Pb

(D) Ag

Galena is an ore of

(A) Sn

(C) Si

(B) Pb

(D) Ag

36. मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है

(A) एन्जाइम

(C) विटामिन

(B) DNA

(D) हार्मोन्स

The human body does not produce

(A) Enzyme

(C) Vitamin

(B) DNA

(D) Hormones

37. $Zn(s) | Zn^{2+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s)$ है

(A) वेस्टन सेल

(C) केलोमेल सेल

(B) डेनियल सेल

(D) इनमें से कोई नहीं

$Zn(s) | Zn^{2+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s)$ is

(A) Weston cell

(C) Calomel cell

(B) Daniel cell

(D) None of these

38. CH_3CN के अचकरण से प्राप्त होता है

(A) CH_4

(B) CH_3COOH

(C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

(D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

CH_3CN on reduction gives

(A) CH_4

(B) CH_3COOH

(C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

(D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

39. सबसे प्रबल अम्ल है

(A) HClO_4

(B) HClO_3

(C) HClO_2

(D) HClO

The strongest acid is

(A) HClO_4

(B) HClO_3

(C) HClO_2

(D) HClO

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com

अभी विजिट करें...

40. 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सान्द्रण क्या होगा ?

(A) 0.1

(B) 2.0

(C) 3.0

(D) 4.0

234.2 gm of sugar syrup contains 34.2 gm sugar. What is the molarity of the solution ?


(A) 0.1

(B) 2.0

(C) 3.0

(D) 4.0

41. निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है ?



(A) CO_2

(B) Cl_2

(C) COCl_2

(D) इनमें से कोई नहीं

Which one of the following is the main product of the reaction
 $\text{CHCl}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{light}} \dots\dots\dots + \text{HCl} ?$

- (A) CO_2 (B) Cl_2
 (C) COCl_2 (D) None of these


42. IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है

- (A) मेथेनल (B) एथेनल
 (C) प्रोपेनोन (D) एथानोन

The name of acetone in IUPAC system is


- (A) Methanal (B) Ethanal
 (C) Propanone (D) Ethanone

43. निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है



- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ (D) C_6H_6

The main product of the following reaction is



- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ (D) C_6H_6

44. निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अधिकर्ता है ?

- (A) सैकरीन (B) ऐस्पार्टेम
 (C) सोडियम साइक्लोमेट (D) इनमें से सभी

Which of the following is artificial sweetening agent ?

- (A) Saccharin (B) Aspartame
(C) Sodium cyclamate (D) All of these

45. निम्न में कौन-सा प्राकृतिक बहुलक है ?

- (A) प्रोटीन (B) नायलॉन-6
(C) ब्यूना-S (D) टेरीलीन

Which one of the following is natural polymer ?

- (A) Protein (B) Nylon-6
(C) Buna-S (D) Terylene

46. हेक्साऐमाइन प्लैटिनम (IV) क्लोराइड का सही सूत्र है

- (A) $[Pt(NH_3)_6]Cl_4$ (B) $[Pt(NH_3)_6]Cl_2$
(C) $[Pt(NH_3)]_2Cl_3$ (D) $[Pt(NH_3)_6]Cl_6$

The correct formula of hexamine platinum (IV) chloride is

- (A) $[Pt(NH_3)_6]Cl_4$ (B) $[Pt(NH_3)_6]Cl_2$
(C) $[Pt(NH_3)]_2Cl_3$ (D) $[Pt(NH_3)_6]Cl_6$

47. निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ?

- (A) NaCl (B) ZnS
(C) काँच (D) SiC

Which one of the following is an example of an amorphous solid ?

- (A) NaCl (B) ZnS
(C) Glass (D) SiC

48. निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है ?

(A) श्यानता

(B) पृष्ठ तनाव

(C) अपवर्तनांक

(D) परासरण दाब

Which one of the following is a colligative property ?

(A) Viscosity

(B) Surface tension

(C) Refractive index

(D) Osmotic pressure

49. 1 मोल Al^{3+} को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी ?

(A) $3.0 \times 10^5 C$

(B) $28.95 \times 10^5 C$

(C) $289.5 \times 10^5 C$

(D) $2895 \times 10^5 C$

How much charge is required for reduction of 1 mole of Al^{3+} to Al ?

(A) $3.0 \times 10^5 C$

(B) $28.95 \times 10^5 C$

(C) $289.5 \times 10^5 C$

(D) $2895 \times 10^5 C$

50. अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है

(A) गतिज ऊर्जा

(B) स्थितिज ऊर्जा

(C) सक्रियण ऊर्जा

(D) गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा

The minimum amount of energy required to convert reactant molecules into products is biharboardquestionpaper.com

(A) Kinetic energy

(B) Potential energy

(C) Activation energy

(D) Kinetic energy + Potential energy

51. भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है (kJ/mol) में

(A) 20-40

(B) 40-60

(C) 60-80

(D) 40-400

In physical adsorption the approximate heat energy evolved in kJ/mol is

- (A) 20-40 (B) 40-60
(C) 60-80 (D) 40-400

52. S_N2 क्रियाविधि में निर्माण होता है

- (A) कार्बो धनायन का (B) संक्रमण अवस्था का
(C) मुक्त मुलक का (D) कार्बो ऋणायन का

S_N2 mechanism proceeds via formation of

- (A) Carbocation (B) Transition state
(C) Free radical (D) Carbanion

53. निम्न में से कौन-सा यौगिक जल में विलेय है ?

- (A) CHCl_3 (B) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$
(C) CCl_4 (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

Which one of the following compounds is soluble in water ?

- (A) CHCl_3 (B) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$
(C) CCl_4 (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

54. कार्बोनिल समूह ($-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}$) के कार्बन पर कौन-सा प्रसंकरण होता है ?

- (A) sp (B) sp^2
(C) sp^3 (D) $sp^3 d$

The hybridisation of carbon in carbonyl group ($-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}$) is

- (A) sp (B) sp^2
(C) sp^3 (D) $sp^3 d$

55. फॉर्मलिडहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है

(A) फॉर्मिक अम्ल

(B) एसीटोन

(C) मेथिल अल्कोहल

(D) एथिल फॉर्मेट

Formaldehyde on heating with NaOH solution gives

(A) Formic acid

(B) Acetone

(C) Methyl alcohol

(D) Ethyl formate

56. अभिक्रिया $C_6H_5N=N^+Cl^- \xrightarrow{H_3O^+}$ का उत्पाद है

(A) एनीलीन

(B) फिनॉल

(C) मिथाइल अल्कोहल

(D) इनमें से कोई नहीं

The product of the reaction $C_6H_5N=N^+Cl^- \xrightarrow{H_3O^+}$ is

(A) Aniline

(B) Phenol

(C) Methyl alcohol

(D) none of these

57. अभिक्रिया $OHCH_2-(CHOH)_4-CHO \xrightarrow{HI, \Delta}$ में उत्पाद है

(A) फ्रक्टोस

(B) n-हेक्सेन

(C) ग्लूकोनिक अम्ल

(D) इनमें से कोई नहीं

In reaction $OHCH_2-(CHOH)_4-CHO \xrightarrow{HI, \Delta}$ product is

(A) Fructose

(B) n-hexane

(C) Gluconic acid

(D) None of these

58. निम्न में से किसमें $p\pi-d\pi$ बंधन है ?

(A) NO_3^-

(B) CO_3^{2-}

(C) BO_3^{2-}

(D) SO_3^{2-}

[118] A (A)-9005-A(31)

Page 19 of 28

Which of the following has $p\pi - d\pi$ bond ?

- (A) NO_3^- (B) CO_3^{2-}
(C) BO_3^{2-} (D) SO_3^{2-}

59. वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं

- (A) हैलोजन (B) कैल्कोजन
(C) संक्रमण तत्व (D) उत्कृष्ट गैसें

The elements of group 16 are known as

- (A) Halogens (B) Chalcogens
(C) Transition elements (D) Noble gases

60. प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करनेवाला तत्व है

- (A) Ni (B) Cr
(C) Fe (D) Mn

The element showing highest oxidation state among first transition series is

- (A) Ni (B) Cr
(C) Fe (D) Mn

61. निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है ?

- (A) लैन्थेनाइड (B) एक्टिनाइड
(C) संक्रमण धातु (D) मुद्रा धातु

In which of the following elements 4f energy level is gradually filled ?

- (A) Lanthanides (B) Actinides
(C) Transition metals (D) Coinage metals

62. $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$ में Cr की उपसहसंयोजन संख्या है

(A) 3

(C) 5

(B) 4

(D) 6

The co-ordination number of Cr in $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$ is

(A) 3

(C) 5

(B) 4

(D) 6

63. किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल (EMF) होता है

(A) धनात्मक

(B) शून्य

(C) ऋणात्मक

(D) इनमें से कोई नहीं


The Electromotive force (EMF) of the cell for the cell reaction at equilibrium state is

(A) positive

(B) zero

(C) negative

(D) none of these




(A) फिटिंग अभिक्रिया

(B) वुर्ट्ज अभिक्रिया

(C) वुर्ट्ज-फिटिंग अभिक्रिया

(D) कोल्बे अभिक्रिया



(A) Fittig reaction

(B) Wurtz reaction

(C) Wurtz Fittig reaction

(D) Kolbe's reaction

65. फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है ?

- (A) इटार्ड अभिक्रिया (B) कोल्बे अभिक्रिया
(C) रीमर-टीमैन अभिक्रिया (D) कैनिजरो अभिक्रिया

By which of the following reactions Phenol is converted into salicyl aldehyde ?

- (A) Etard reaction (B) Kolbe's reaction
(C) Reimer-Tiemann reaction (D) Cannizzaro's reaction

66. प्राथमिक एमीन की पहचान किस के द्वारा की जाती है ?

- (A) HCl (B) $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
(C) NaOH (D) CHCl_3

Primary amine is detected by

- (A) HCl (B) $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
(C) NaOH (D) CHCl_3

67. ऐस्कॉर्बिक अम्ल है

- (A) विटामिन (B) एन्जाइम
(C) प्रोटीन (D) ऐमीनो अम्ल

Ascorbic acid is a

- (A) Vitamin (B) Enzyme
(C) Protein (D) Amino acid

68. वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, कहलाता है

(A) ज्वरनाशी

(B) पौड़ाहारी

(C) प्रतिजैविक

(D) इनमें से कोई नहीं

A substance which lowers the body temperature is known as

(A) Antipyretic

(B) Analgesic

(C) Antibiotic

(D) none of these

69. रवा में जब इलेक्ट्रॉन त्रिणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कोन-सा दोष होता है ?

(A) शॉट्की दोष

(B) फ्रेंकेल दोष

(C) F-centre

(D) इनमें से कोई नहीं

When an electron occupies the empty space of negatively charged ions, then the defect in crystal is

(A) Schottky-defect

(B) Frenkel defect

(C) F-centre

(D) None of these

70. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ में वान्ट हॉफ गुणक होता है

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

The van't Hoff factor of $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ is

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

खण्ड - B / SECTION - B

सघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 20 सघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं : $10 \times 2 = 20$

Question Nos. 1 to 20 are Short Answer Type. Answer any 10 questions. Each question carries 2 marks : $10 \times 2 = 20$

1. काँच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है ? 2

- Glass is assumed to be a supercooled liquid. Why ?

2. क्या होता है जब *n*-ब्यूटिल क्लोराइड को ऐल्कोहॉलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है ? 2

What happens when *n*-butyl chloride is treated with alcoholic KOH ?

3. हैलोजन परिवार के कौन-कौन सदस्य हैं ? 2

Who are the members of halogen family ?

4. कास्टिक सोडा के 4 ग्राम (अणुभार = 40) को जल में घोलकर 200 cm^3 विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 2

4 gram of caustic soda (molar mass = 40) is dissolved in water and solution is made to 200 cm^3 . Calculate the molarity of solution.

5. डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है ? 2

What are the main constituents of Dettol ? biharboardquestionpaper.com

6. झाग-प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सान्द्रित किया जाता है ? उदाहरण दें। 2

Which type of ores are concentrated by froth floatation process ? Give examples.

7. किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करनेवाले कारक कौन-से हैं ?
What are the factors which influence the adsorption of a gas on a solid ? 2
8. मेथिल ऐमीन ऐनीलीन से ज्यादा क्षारीय है। कारण बतायें।
Methylamine is more basic than aniline. Give reason. 2
9. संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है ?
Transition elements exhibit variable oxidation state. Why ? 2
10. प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.0005 min^{-1} है। इस अभिक्रिया का अर्धकाल समय निकालें।
The rate constant for first order reaction is 0.0005 min^{-1} . Calculate its half life. 2
11. लैक्टोस के जल अपघटन में कौन-सा उत्पाद बनता है ?
What are the expected products of hydrolysis of lactose ? 2
12. द्विक लवण किसे कहते हैं ? उदाहरण द्वारा समझाएँ।
Define double salts with suitable examples. 2
13. मिथेनोइक अम्ल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर करें।
Differentiate between methanoic acid and ethanoic acid. 2
14. उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। क्यों ?
Noble gases have comparatively large atomic radius. Why ?

15. संचायक बैटरों से आप क्या समझते हैं ? 2
What do you understand by secondary cell ?
16. निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें : 2
(i) V (Z = 23) (ii) Zn (Z = 30).
Write electronic configuration of the following elements :
(i) V (Z = 23) (ii) Zn (Z = 30)
17. फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। क्यों ? 2
Phenol is more acidic than alcohol. Why ?
18. लिथियम BCC रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें, यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 pm है। 2
Lithium forms BCC crystal. Calculate the atomic radius of Lithium if the length of the side of a unit cell of Lithium is 351 pm.
19. PH_3 से NH_3 का आबन्ध कोण बड़ा है। क्यों ? 2
Bond angle in NH_3 is greater than in PH_3 . Why ?
20. निम्नलिखित अम्ल-क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए : 1 + 1
i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow$
ii) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} + \text{HCl} \longrightarrow$
Complete the following acid-base reactions :
i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow$
ii) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} + \text{HCl} \longrightarrow$

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions
प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए
5 अंक निर्धारित हैं :

Question Nos. 21 to 26 are Long Answer Type Questions. Answer any 3 questions. Each
question carries 5 marks : $3 \times 5 = 15$

21. a) गन्धकाम्ल उत्पादन की सम्पर्क विधि का सिद्धान्त लिखें। $3 \times 5 = 15$
b) ऑक्नेलिक अम्ल के साथ सान्द्र गन्धकाम्ल की अभिक्रिया लिखें। $3 + 2$
a) Write the principle of manufacture of sulphuric acid by contact process.
b) Write the reactions of concentrated sulphuric acid with oxalic acid.
22. a) प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। $3 + 2$
b) परासरण और विसरण में क्या अंतर है ? $3 + 2$
a) Derive an expression for the rate constant of a first order reaction.
b) What is the difference between osmosis and diffusion ?
23. a) क्या होता जब —
i) शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है ? $1 + 1$
ii) अम्ल की उपस्थिति में ईथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है ? $1 + 1$
b) निम्नलिखित आई०यू०पी०ए०सी० नाम वाले यौगिकों की संरचनाएँ लिखिए : $1 + 1 + 1$
i) 2-ब्यूटेनॉल
ii) N, N-डाइमेथिल मिथेनामाइन
iii) 2-एमीनोटॉलूईन
a) What happens when —
i) Methyl bromide is treated with sodium in presence of dry ether ?
ii) Ethyl acetate is hydrolysed in presence of acid ?

b) Write the structures of compounds whose IUPAC names are as follows :

i) 2-Butanol

ii) N, N-dimethyl methanamine



iii) 2-Aminotoluene.

24. a) HF, HCl, HBr एवं HI में सबसे प्रबल अवकारक कौन है ?

2


b) निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए :

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}$



a) Among HF, HCl, HBr and HI, which is the strongest reducing agent ?

b) Complete the following reactions :



25. a) कृत्रिम मधुरक क्या है ? दो उदाहरण दीजिए।

b) आवश्यक तथा अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं ? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।

2 + 3

a) What are artificial sweetening agents ? Give two examples.

b) What are essential and non-essential amino acids ? Give examples of each type.

26. क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं ? क्वथनांक उन्नयन तथा घुल्य के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें।

5

What is elevation of boiling point ? Find the relation between elevation of boiling point and molar mass of solute.

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com